

Myyntipäällyksen teksti**ALLY 50 ST****Rikkakasvien torjuntaan****Varoitus**

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: metsulforoni-metyyli 500 g/kg

Valmistetyyppi: ST

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätilviljelyksiltä sekä öljy- ja kuitupellava-viljelyksiltä.

Käytön rajoitukset:

Ei saa käyttää suojaviljassa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialue luokat I ja II).

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.

Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt käyttökelpoton kasvinsuojeluaine vietään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä		
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet	
	50 %	vähintään 75 %
5 m	3 m	0 m

Käyttöohje:

Annostelu: 1 tabletti = 7,5 g Ally 50 ST -valmistetta

Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa rikkakasvien ollessa vielä pieniä.

Käyttömäärä: 1,06-1,6 tablettia/ha + Sito Plus –kiinnitettä 0,1 l/ha
1,6 tablettia /ha ilman kiinnitettä

Kevätviljat ruiskutetaan viljan 3-4 lehtivaiheessa, kuitenkin ennen korrenkasvun alkua.

Käyttömäärä: 0,8-1,06 tablettia/ha + Sito Plus –kiinnitettä 0,1 l/ha
1,06 tablettia /ha ilman kiinnitettä

Pellava ruiskutetaan pellavan ollessa 5-10 cm ja rikkakasvien ollessa pienellä taimella.

Käyttömäärä: 0,8-1,06 tablettia/ha + Sito Plus –kiinnitettä 0,1 l/ha
Kiinnitettä käytetään vain kuivissa ruiskutusoloissa.

Ylintä suositeltua valmisteannostoa käytetään, jos kasvustossa esiintyy runsaasti melko kestäviä lajeja, esimerkiksi jauhosavikkaa, pihatartta ja orvokkia, tai jos ruiskutus viivästyy.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Vettä käytetään 200-300 l/ha.

Kiinnitettä käsiteltäessä on noudatettava sen myyntipäällyksessä olevia ohjeita. Lisää puolillaan vettä olevaan säiliöön tarvittava määrä tabletteja sekoittajan käydessä. Odota muutamia minuutteja. Täytä säiliö, ja lisää tarvittaessa kiinnitysainetta tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman pian.

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille. Jos ruiskutettu alue joudutaan rikkomaan, saa valmisteella käsitellylle alueelle kylvää vain viljaa. Tällöin aluetta ei saa käsitellä uudelleen Ally 50 ST -valmisteella. Seuraavana vuonna Ally 50 ST -valmisteella käsitellyllä loholla saa viljellä vain viljaa (myös suojaviljaa), rypsiä, rapsia, hernettä, perunaa tai pellavaa. Valmisteella käsitellyllä alueella ei saa viljellä samana tai seuraavana vuonna muita kuin edellä mainittuja kasveja vioittumisriskin vuoksi.

Valmiste vaikuttaa lehtien ja maan kautta. Tehoaa hyvin myös runsashumuksisilla mailla. Maan kosteus parantaa maavaikutusta. Valmiste tehoaa hitaasti varsinkin viileissä olosuhteissa. Käsitelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti. Valmiste tehoaa hyvin tai kohtalaisen hyvin useimpiin yksivuotisiin rikkakasveihin ja myös ruusukeasteella oleviin pelto-ohdakkeeseen ja peltovalvattiin. Valmisteen teho on riittämätön peltomataraan, peltoemäkkiin, kiertotattareen ja peltopähkämöön.

Jotta pitkäaikaisessa viljanviljelyssä välttäisi kestävien rikkakasvikantojen kehittymiseltä, voidaan maahantuojan suosituksen mukaan Ally 50 ST -valmisteeseen lisätä 3-4 vuoden välein dikloropropi-P:tä tai mekopropi-P:tä sisältävää valmistetta pienintä ohjeenmukaista määrää käyttäen.

Lämpimissä ja kosteissa oloissa kiinniteaineen lisääminen saattaa aiheuttaa ohimenevää vioitusta varsinkin kevätviljoilla ja pellavalla.

Pellavalla Ally 50 ST voi aiheuttaa ohimenevää värinmuutosta, kasvun heikkenemistä ja lievää kukinnan viivästymistä. Kuitupellavassa pitkän kuidun osuus kokonaiskuidusta voi pienentyä.

Ruiskun puhdistus:

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti! Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin vilja- ja pellavaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.
2. Huuhtelee säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä . Huom. käytä sopivaa pesuainetta; All Clear Extra- tai Ruiskun TEHOpesu –pesuainetta käyttöohjeen mukaan.
4. Pese:
 - I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi
 - II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten
 - muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym.
 - painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta
 - III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.
 - IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään
5. Huuhtelee mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtelee myös ruiskun ulkopinta ym.

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä.

Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Luvanhaltija: XXX

Valmistaja ja pakkaaja: XXX

Edustaja Suomessa: XXX

Rekisterinumero: 2004

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXX

Nettopaino tai -tilavuus: 000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 13.7.2005.