

Ally® 50 ST – viljat

Hyväksytyt käyttökohteet

- Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä öljy- ja kuitupellavasta

Käytön rajoitukset

- Ei sovellu pohjavesialueille
- Ei saa käyttää suojaviljassa

Samana vuonna saa kylvää

- Jos ruiskutettu alue joudutaan rikkomaan saa kylvää vain viljaa

Seuraavana vuonna saa kylvää

- Viljaa, myös suojaviljaa, rypsiä, rapsia, hernettä, perunaa tai pellavaa
- Muita kuin edellä mainittuja kaasveja ei saa viljellä vioitusriskin vuoksi

Kiinnitteen käyttö:

- Riippuu Ally® 50 ST:n käyttömäärästä, katso seuraava kalvo
- Tankkiseoksissa kiinnitteen käyttö riippuu tankkiseospartnerista
- Vesimäärä 200 – 300 L/ha



Ally® 50 ST – viljat

Käyttömäärät ja käsittelyajankohta

Annostelu 1 tabletti = 7,5 g Ally® 50 ST valmistetta

Syysviljat

- ruiskutetaan aikaisin keväällä kasvun alkaessa ja rikkakasvien ollessa pieniä
- 1,06 – 1,6 tablettia / ha + Sito Plus kiinnitettä 0,1 L /ha
- 1,6 tablettia ilman kiinnitettä

Kevätviljat

- ruiskutetaan viljan 3-4 lehtiasteella
- viimeistään ruiskutettava ennen korrenkasvun alkua
- 0,8 – 1,06 tablettia / ha + Sito Plus kiinnitettä 0,1 L /ha
- 1,06 tablettia ilman kiinnitettä

Pellava

- ruiskutetaan pellavan ollessa 5-10 cm ja rikkaasvin ovat pienellä taimella
 - 0,8 – 1,06 tablettia + Sito Plus 0,1 L/ha
 - kiinnitettä käytetään vain kuivissa olosuhteissa
-
- Ylintä käyttö määrää käytetään
 - jos ruiskutus viivästyy
 - jos loholla runsaasti kestäviä lajeja; orvokkia, jauhosavikkaa, pihatatarta



Ally® 50 ST – viljat

Saako tankkisekoittaa typpiliuoksen kanssa

- Ei saa

Saako sekoittaa hukkakaura-aineen kanssa

- Ei saa

Mikä paras vuorokaudenaika ruiskutukselle

- Aamulla lämpötilan noustessa, aine imeytyy rikkoihin paremmin sään lämmitessä
- Tuulisella säällä ei pidä ruiskuttaa

Kuinka kauan voi säilyttää tankissa, jos ruiskutus keskeytyy

- Ruiskutettava vuorokauden sisällä, pidä sekoittajaa käynnissä pari-kolme kertaa päivän aikana

Lämpötilan vaikutus odotettuun tehoon

- Tehoa hitaasti viileissä olosuhteissa
- Maan kosteus parantaa maavaikutusta ja tehoa rikkakasveihin

Mitä tapahtuu jos ruiskuttaa liian aikaisin / myöhään ?

- Liian aikaisin – vaikuttaa tehoon
- Liian myöhään – rikat silloin yleensä liian isoja, odotettua tehoa ei saada

Aiheuttaako vioituksia jos annos menee vahingossa liian suureksi?

- Pienannosaineiden kanssa yleensä ei vioituksia

Tehoaako

- (metsä)kurjenpolvi - tehoa
- minttu - Ratio™ 50 SX® ja Harmony® 50 SX® tehoa (tifensulfuroni-vaolmisteet)
- koiranputki - Harmony® 50 SX® tehoa
- jättipalsami - metsulfuroni valmisteet tehoa jonkun verran, heikosti
- rusokki – ei tietoa

Ally® 50 ST – viljat

Ally®50 ST torjuu tehokkaasti rikkakasvit syysviljoista varhain keväällä sekä kevätiljoista viljan 3-4 lehtias-teella, viimeistään ennen korrenkasvun alkua. Ally®50 ST tehoaa sekä lehtien, että maan kautta, näin maavaikutus antaa tehoa vielä ruiskutuksen jälkeenkin. Maan kosteus parantaa tehoa.

Ally®50 ST on markkinoiden ehdoton ykkönen suureen saunakukkaan, sekä talvehtivaan että kevätitoiseen. Saunakukan koolla ei ole merkitystä, Ally®50 ST tehoaa jopa puolimetrisen nuppuvaiheessa olevaan saunakukkaan.

Ally®50 ST tabletti tehoaa saunakukan lisäksi hyvin myös muihin vaikeasti torjuttaviin ja talvehtiviin rikkakasveihin; linnunkaaliin, peltorvokkiin, peltotaskuruohoon, peippeihin ja peltolemmikkiin. Ally®50 ST tabletilla on myös hyvä teho hierakkaan, valvattiin, ohdakkeeseen, leinikkiin ja ristikukkaisiin rikkakasveihin. Käytettäessä tankkiseoksena Starane 180:n kanssa saadaan lisätehoa mataraan ja kestävän pihatähtimökannan torjuntaan.

Ally®50 ST ja Starane 180 seoksesta saadaan paras teho ruiskuttamalla lämpimällä säällä (+12°C). Ally® 50 ST ja Starane 180 seos katkaisee myös kestävien rikkakasvikantojen syntymisen.

Ally®50 ST käyttöohje

Syysviljat	Varhain keväällä kasvun alkaessa, rikkakasvien ollessa pieniä	1,06 – 1,6 tablettia / ha + kiinnite
Kevätviljat	Viljan 3-4 lehtias-teella, ennen korrenkasvun alkua	0,8 – 1,06 tablettia / ha + kiinnite

Haitta	Ratkaisu
Matara	Ally®50 ST 1 tabletti + Starane 180 0,4 – 0,5 L / ha
Savikka	Ally®50 ST 1 tabletti + K-MCPA 0,5 L / ha
Ohdake, myös isot	Ally®50 ST 1 tabletti + K-MCPA 1,0 L / ha
Savikka ja ohdake	Ally®50 ST 1 tabletti + K-Trio 1,5 L / ha
Matara	Ally®50 ST 1 tabletti + K-Trio 1,5 – 2,0 L / ha

Ally® 50 ST – rikkakasvitehot

RIKKAKASVI	Ally®50ST	Ally®50ST + Starane 180
saunakukka, talvehtiva		
saunakukka, kevätitoinen		
pelto-orvokki		
pelto-hatikka		
punapeippi / peipit		
ukontatar		
pillikkeet		
pihatähtimö		
linnunkaali		
peltohatikka		
lutukka		
hevonhierakka		
peltotaskuruoho		
ristikukkaiset		
nokkonen		
keltapäivänkakkara		
unikko		

RIKKAKASVI	Ally®50ST	Ally®50ST + Starane 180
pihatatar		
kiertotatar		
peltolemmikki		
pelto-ohdake		
peltovalvatti		
leinikit		
peltokorte		
voikukka		
ruiskaunokki		
peltoemäkki		
peltomatara		
jauhosavikka		
luoho		
pujo		

erinomainen teho > 90 %

hyvä teho 70 - 90 %

tydyttävä teho 50 - 70 %

heikko teho < 50 %



Lue aina käyttöohjeet ja tuotetiedot
huolellisesti ennen käyttöä.

Varmista kasvinsuojeluaineen
turvallinen käyttö.

FMC valmisteet vain
ammattikäyttäjille.

Lisätietoja www.fmccagro.fi

