

**FMC**

# ALLY® CLASS 50 WG

## Rikkakasvien torjuntaan För bekämpning av ogräs

RYHMÄ/GRUPP **B** HERBISIDI/HERBICID

Myyntipäällysten tekstin käyttö tai kopiointi kaupalliseen tarkoitukseen kielletty. Användning eller kopiering av förpackningstexterna i kommersiellt syfte är förbjuden.

**Tehoaineet:** metsulfuroni-metyyli 10 % (w/w)  
karfentratsoni-etyyli 40 % (w/w)  
**Aktiva substanser:** metsulfuron-metyli 10 % (w/w)  
karfentratson-etyl 40 % (w/w)  
**Valmistetyyppi/Produkttyyppi:** WG

**Käyttäjärhmä:** Ammattikäyttäjät/  
**Användargrupp:** Yrkesanvändare  
**Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.**  
**Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan produkten används.**  
FMC, FMC logo, Ally, All Clear are trademarks of FMC Corporation and or an affiliate.  
© 2023 FMC Corporation. All rights reserved.

Netttilavuus/Nettoinnehåll: **250g**

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojelu-aineena 13.7.2005. Rek.no. 2003.  
Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt att preparatet används som bekämpningsmedel 13.7.2005. Reg.nr: 2003.

**Käyttötarkoitus:** Levelehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätilviljelyksiltiltä keväällä. Säilytettävä kuivassa.

**Suojainohjeet:** Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliä) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/ silmiensuojainta ja hengitystiet alistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

**Användningsändamål:** För bekämpning av örtogräs i höst- och vårsädesodlingar på våren. Förvaras torrt.

**Skyddsanvisningar:** Vid hantering av preparatet bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad. I arbetskedan som orsakar risk för stänk ska dessutom ansikts-/ögonskydd användas och i arbetskedan som exponerar andningsorganen bör andningskydd försett med filter P2/A2 användas.

**Luvanhaltija / Tillståndsinnehavare:**

FMC Agricultural Solutions AS  
Thyborønevej 78, DK-7673 Harbørre Tanska  
Puh.Tel.:+45 9690 9690 www.fmcagro.fi

**Hätäkeskuslaitos/Nödcentralsverket:** puh/tel 112

**Myrkytystietokeskus:**

24h suora 09 - 471 977 tai vaihde 09 - 4711

**Giftinformationscentralen:**

24h direkt 09 - 471 977 eller växel 09 - 4711

### Varoitus / Varning

UFI W72X-U28T-KN4G-MYFC

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
Säilytä lasten ulottumattomissa.  
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/ höyryn/suihkeen hengittämistä.  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatteita/ silmiensuojainta /kasvonsuojainta.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssi, jos sen voi tehdä helposti.  
Jatka huuhdomista.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.  
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.  
Valumat on kerättävä.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.  
Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med lång tidseffekter.

Förvaras oätkomligt för barn.

Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Använd skyddshandskar/skyddsskläder/ögonskydd/ansiktskydd.

**VID HUDKONTAKT:** Tvätta med mycket tvål och vatten.  
**VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



**Valmistuseriä / Tillverkningsparti:**

**Valmistuspäivämäärä / Tillverkningsdatum:**

11002759\_22060494\_FINLAND

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN	DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label
Product SKU	11002759	Base for Booklet
Product SKU Description	ALLY CLASS 50WG_250G_FI	Booklet
Label SKU	22060494	Number of pages (Booklet)
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_ALLY CLASS 50WG_FI_2	5 pages
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material

**Käyttötarkoitus:**

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä keväällä.

**Käytön rajoitukset:**

Ally® Class 50 WG - valmisteella käsitellyllä loholla saa samana vuonna viljellä vain viljaa. Kasvulohkolla ei saa viljellä syysrapsia tai syysrypsyä, jos käsittelystä on alle 6 kuukautta. Seuraavana vuonna saa viljellä viljaa, myös suojaviljaa, rypsiä, rapsia, perunaa, herneitä, papuja tai pellavaa. Muita kun edellä mainittuja kasveja ei saa viljellä 18 kuukauden sisällä käsittelystä.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine ja sen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesiluokat I ja II). Talusveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30- 100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Ylijäänyt käyttökelvoton kasvinsuojeluaine vietään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepesteseen.

**Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliä) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

**Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele** Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet.

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä		
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin	
	50 %	vähintään 75 %
5 m	3 m	0 m

**Käyttöohje:**

Käyttömäärä syysviljoilla 40 - 50 g/ha ja kevätviljoilla 35 - 40 g/ha.  
Vettä käytetään 100 - 200 L/ha.

**Käyttöajankohta:**

Viljan 3 -4 lehtiasteella, viimeistään korrenkasvun alkaessa.

**Syysvilja keväällä:**

Paras teho saavutetaan rikkakasvien sirkkalehtiasteella - 2-lehtiasteella aikaisin keväällä heti kun rikkakasvit alkavat kasvaa. Lämpötilan tulee olla yli +5° C. Peltomataralla tulee olla vähintään yksi lehtiruusuke ja tädykkeillä vähintään sirkkalehti.

**Kevätvilja, kivennäismaat:**

Paras teho saadaan kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella - 2-lehtiasteella, usein samanaikaisesti kun vilja on 2-4 lehtiasteella. Peltomataralla tulee olla vähintään yksi lehtiruusuke ja tädykkeillä vähintään sirkkalehti.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11002759	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY CLASS 50WG_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22060494	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_ALLY CLASS 50WG_FI_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Kevätviljat, multamaat**

Paras teho saadaan kun myöhään taimettuvat rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella ja aikaisin itävillä rikkakasveilla on 2-4 lehteä, ajallisesti samanaikaisesti kun vilja on 3-4 lehtiasteella.

**Huomautukset**

Ally® Class 50 WG-valmiste koostuu kahdesta tehoaineesta. Toinen tehoaine karfenratroni on pinta-aktiivinen ja toinen tehoaine on pienannosaine, joka vaikuttaa rikkakasveihin sekä lehtien että maan kautta. Paras teho saavutetaan kuivilla mehukkailla rikkakasvien lehdistä kun rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa 2-4 lehtiasteella. Ally® Class 50 WG-valmiste imeytyy nopeasti käsittelyn jälkeen.

Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti, jotkut rikat lakastuvat muutamassa päivässä, säästä johtuen joissain rikkakasveissa voi näkyvää tehoa ilmetä vasta 4 viikon kuluttua. Rikkakasvilajisto reagoi eri tavalla valmisteeseen, jotkut rikat lakastuvat täysin, joidenkin rikkojen kasvu pysähtyy ensin ja rikat muuttuvat ajan kanssa keltamustiksi.

Maan kosteus parantaa tehoa. Parhaan tehon saavuttamiseksi tulisi sään olla kuiva 2 tuntia ruiskutuksen jälkeen.

Ally® Class 50 WG-valmistetta ei tulisi ruiskuttaa stressaantuneelle viljalle tai viljalle, joka jostain muusta syystä ei ole hyvässä kasvussa. Kuivaa kasvustoa, märkää laossa ollutta kasvustoa tai kasvustoa, joka muulla tavoin on tuhoisten tai tautien tai kylmyyden heikentämä, ei tulisi ruiskuttaa.

Valmisteen kanssa ei saa käyttää kiinnitettyä eikä öljyä. Ally® Class 50 WG-valmistetta ei saa sekoittaa valmistaiden kanssa, jotka sisältävät öljyä tai kiinnitettä, koska seos voi aiheuttaa polttovaurioita.

Vaarallista muille viljelykasveille. Viljassa, etenkin kevätiljoilla, voi ilmetä muutaman päivän kuluttua ruiskutuksesta vaaleita laikkuja lehdistä. Laikut näkyvät noin 2-4 viikkoa. Yleensä niillä ei kuitenkaan ole vaikutusta satoon. Korren lyhentymistä voi joskus esiintyä. Ally® Class 50 WG-valmistetta saa ruiskuttaa korkeintaan 50g/ha samalle kasville kasvukauden aikana. Jos ruiskutettu alue joudutaan rikkomaan, saa valmistella käsitellylle alueella kylvää vain viljaa. Tällöin aluetta ei saa käsitellä uudelleen.

Ally® Class 50 WG-valmistella tai käsitellä Express® 50 SX, Express® Gold SX®, Premium ClassicTM SX®, Refine® Super SX® tai Ratio® 50 SX valmisteilla.

Ally® Class 50 WG-valmisteella on hyvä rikkasvirteho savimailla, hietamailla ja multamailla. Säilytettävä kuivassa.

**Ruiskutusnesteen valmistus:** Vettä käytetään 100-200 L/ha. Ally® Class 50 WG liukenee parhaiten vedessä, jonka lämpötila on 12-15 astetta. Ruiskutustyö aloitetaan aina puhtaalla ja hyvin pestyllä ruiskulla. Puhdillaan olevaan säiliöön lisätään tarvittava määrä Ally® Class 50 WG-valmistetta sekoittajan käydessä. Säiliö täytetään lopulla vedellä ja sekoittajia pidetään käynnissä sekä kuljetuksen että ruiskutuksen aikana.

**Ruiskutusneste käytetään mahdollisimman pian.**

**Ruiskun puhdistus:** Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti! Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaa, tulee ruisku pestä seuraavasti:

- Säiliö tyhjenetään kokonaan pellolla.
- Säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet huuhdellaan jo pellolla mikäli mahdollista.
- Tehdään pesuneste, huom. käytetään oikeaa, All Clea® Extra-Ruiskunpesu pesuainetta käyttöohjeen mukaan.
- Pestään
  - kierrätetään pesunestettä pumpulla ja ruiskutetaan suuttimien läpi
  - harjataan säiliö pesunesteellä yläosaa myöten
    - muistettava myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym
    - painepesuria käytettäessä pitää myös siinä olla pesuainetta
  - ruiskutetaan pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.
  - pestään suuttimet ja suodattimet ämpärisä omassa pesunesteessään.
- Huuhdellaan mieluiten kaksi kertaa: kierrätetään huuhdeltuvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhdellaan myös ruiskun ulkopinta ym.

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, täytetään tankki kokonaan pesunesteellä, kierrätetään pesunestettä ruiskussa, päästetään sitä suuttimien läpi ja annetaan pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pestään ja huuhdellaan kuten edellä.

On huolehdittava ettei pesuvesi tai huuhdeltuvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille.

Huolehditaan myös ettei pesuvesi tai huuhdeltuvesi saastuta pinta- tai pohjavettä.

Valmistaja ja pakkaaja: FMC Corporation and its affiliates

Hätäkeskuslaitos: puh 112

Myrkytystietokeskus 24h suora 09 - 471 977 tai vaihde 09 - 4711

**Nettopaino: 250 g**

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojelunaaineena 13.7.2005. Rek. no: 2003. Kasvinsuojelunaainen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto, yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11002759	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY CLASS 50WG_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22060494	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_ALLY CLASS 50WG_FI_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Användningsändamål:**

För bekämpning av örtogräs i höst- och vårsädesodlingar på våren.

**Begränsningar i användningen:**

Samma år som fältet behandlats med Ally® Class 50 WG får enbart stråsäd odlas som efterföljande gröda. Höstraps eller höstrybs får inte odlas inom 6 månader efter det att fältet har behandlats med Ally® Class 50 WG. Stråsäd, med eller utan insädd, raps, rybs, potatis, ärter, böner eller lin kan odlas året efter en behandling med Ally® Class 50 WG. Andra än ovan nämnda grödor får inte odlas inom 18 månader på det behandlade området.

**Förhindrande av miljöskador:**

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag, skall ett skyddsavstånd på 3 meter från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Växtskyddsmedlet och dess nedbrytningsprodukter kan transporteras i marken, och därför skall växtskyddsmedlet inte användas på viktiga eller på andra för vattenförsörjningen lämpade grundvattenområden (grundvattenklass I och II).

Omkring brunnar och källor för hushållsvatten bör en obehandlad skyddszon på minst 30-100 meter lämnas. Användning av växtskyddsmedlet på grovmo eller ännu grövre jordarter bör undvikas. Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till ett insamlingsställe för farligt avfall och tomma förpackningar sköljs ur och förs till en säkerlig sopstation.

**Skyddsanvisningar:**

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t ex nitril) och huvudbonad användas. Under arbetskedan som medför risk för stänk bör ytterligare användas ansikts/ögonskydd och under arbetskedan där luftvägarna exponeras bör användas andningsskydd försett med kombinationsfilter (P2/A2).

**Skydd av växter utanför behandlingsområdet**

Produkten kan skada odlingsväxter eller vilda växter utanför det behandlade området. För att förhindra vindavdrift rekommenderas att det lämnas säkerhetsavstånd i enlighet med följande tabell:

Säkerhetsavstånd vid olika typ av munstycken		
Spaltmunstycke	Vindavdriftreducerande munstycke	
	50 %	minst 75 %
5 m	3 m	0 m

**Bruksanvisning:**

Bruksmängd i höstsäd 40 - 50 g/ha och i vårsäd 35 - 40 g/ha  
Vatten används 100 - 200 L/ha.

**Behandlingstidpunkt**

När stråsäden är i 3-4 bladsstadiet, senast vid stråskjutningen.

**Höstsäd på våren:** Den bästa effekten erhålls vid ogräsen hjärtbladsstadie - 2-bladsstadiet tidigt på våren så snart ogräsen börjat växa. Temperaturen bör dock vara över +5°C. Snärjmåran skall ha minst en krans och murgrönsveronikan åtminstone örtblad.

**Vårsäd, mineraljordar:** Den bästa effekten erhålls då ogräsen är i hjärtbladsstadie - 2-bladsstadiet, vilket ofta sammanfaller med grödens 2-4 bladsstadie. Snärjmåran skall ha minst en krans och murgrönsveronikan åtminstone örtblad.

**Vårsäd, muljordar:** Den bästa effekten erhålls då de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och då de tidigt groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödens 3-4 bladsstadie.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11002759	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY CLASS 50WG_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22060494	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_ALLY CLASS 50WG_FI_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Anmärkningar**

Ally® Class 50 WG består av två aktiva substanser. Den aktiva substansen karfentrazon har kontaktverkan, emedan den andra aktiva substansen är en sulfonylurea som verkar både genom blad och jorden. Den optimala effekten uppnås på saftspända torra ogräsplantor med 2-4 blad i god tillväxt. Ally® Class 50 WG upptages snabbt efter behandlingen. Efter behandlingen avstannar ogräsets tillväxt genast, en del ogräs visnar inom ett par dagar, men beroende på vädret kan det gå upp till 4 veckor innan effekt upptäcks hos andra ogräs. De olika ogräsarterna reagerar på olika sätt på preparatet, en del ogräs visnar helt, andra drabbas av växthämning för att med tiden bli gulsvarta till färgen. Jordens fuktighet förbättrar jordverkan. För att uppnå maximal ogräseffekt, skall det vara torrt ca 2 timmar efter behandlingen.

Ally® Class 50 WG skall inte sprutas på en stressad gröda eller på en gröda som på annat sätt inte är i god tillväxt. En gröda som är påverkad av torka, har stått under vatten, eller en gröda som är försvagad av sjukdomsangrepp, insekter eller som är försvagad pga låga temperaturer skall inte behandlas. Vätmedel eller olja får inte användas tillsammans med Ally® Class 50 WG. Ally® Class 50 WG får inte blandas med preparat som innehåller olja eller vätmedel, eftersom blandningen kan ge upphov till brännskador.

Farligt för övriga odlingsväxter. I stråsåden, speciellt i vårsåd, kan det några dagar efter sprutningen framträda ljusa fläckar på bladen. Fläckarna är synliga ca 2-4 veckor. Dessa har dock vanligtvis ingen inverkan på skörden. Stråförkortning kan ibland framträda.

Ally® Class 50 WG-preparatet får sprutas maximalt 50 g/ha per gröda under en växtperiod. Om det behandlade skiftet måste harvas upp, får man odla endast stråsåd på det behandlade området. Då får skiftet inte behandlas på nytt med Ally® 50 ST, CDQ™ SX®, Express® 50 SX, Express® Gold SX®, Premium Classic™ SX®, Refine® Super SX® tai Ratio® 50 SX.

Ally® Class 50 WG har god effekt på lerjordar, sandjordar och muljordar. Bör förvaras torrt.

**Tillblandning av sprutvätskan**

Vatten används 100-200 L/ha.

Ally® Class 50 WG löser sig bäst i vatten som har en temperatur på 12-15 grader. Börja alltid sprutarbetet med en ren och grundligt tvättad spruta. Fyll tanken till hälften med vatten och låt blandaren gå, tillsätt den behövliga mängden av Ally® Class 50 WG-preparatet under omrörning. Fyll tanken med resten av vattnet och håll blandaren igång under transporten och själva sprutningsarbetet

**Använd sprutlösningen så snart som möjligt.**

**Rengöring av sprutan** Sprutan rengörs grundligt genast efter besprutningen! Om man vid följande sprutning behandlar annat än såd bör man tvätta och skölja sprutan på följande sätt:

1. Töm spruttanken helt på fältet.
2. Skölj spruttanken, pumpen, slangarna och munstyckena redan på fältet om det är möjligt.
3. Blanda till tvättlösningen, obs. använd rätt, All Clear® Extra Ruiskunpesu tvättmedel enligt bruksanvisningen.
4. Tvätta
  - I. låt tvättlösningen cirkulera med hjälp av pumpen och låt den passera munstyckena.
  - II. tvätta tanken med en borste och tvättmedlet, också längs övre delen av tankens insida - kom även ihåg påfyllningsöppningens sil, spruttankens lock, sprutans utsida och bom, eventuell påfyllningsbehållare mm. - använd tvättlösning också om du tvättar med högtrycksspruta
  - III. spruta tvättlösning genom bommen 5-10 min.
  - IV. tvätta munstyckena och filtren i ett ämbare med tvättlösning
5. Skölj helst två gånger; låt sköljvattnet cirkulera genom sprutans alla delar och skölj också sprutans utsida mm.

Om växtskyddsmedlet har torkat in på sprutans vägg, fyll tanken helt med tvättlösning, låt tvättlösningen cirkulera i sprutan, låt den passera munstyckena och låt tvättlösningen stå i sprutan ett dygn (tvättmedlet löser upp det intorkade bekämpningsmedlet). Tvätta och skölj såsom ovan. Se till att tvätt- och sköljvatten inte spolas ut så, att det orsakar skada på träd eller känsliga grödor. Se också till att tvätt- eller sköljvattnet inte kan kontaminera yt- eller grundvatten.

**Tillståndsinnehavare**

FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78,  
DK-7673 Hårboøre  
Danmark  
Tel.: +45 9690 9690  
www.fmcagro.fi

**Tillverkare och förpackare:** © FMC Corporation and its affiliates

**Nödcentralverket:** 112

**Giftinformationscentralen:** 24h direkt 09 - 471 977 eller växel 09 - 4711

**Nettovikt:** 250 g

Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt att preparatet används som bekämpningsmedel 13.7.2005. Reg.nr: 2003. Tillverkaren av växtskyddsmedlet ansvarar för att preparatet, som är i originalförpackning och lagrat på rätt sätt, har sådan sammansättning som anmälts. Vädret, växtbeståndets skick o.dyl. faktorer påverkar hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren ansvarar inte för verkan av preparatet under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11002759	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY CLASS 50WG_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22060494	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_ALLY CLASS 50WG_FI_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	