

FMC**CDQ™ SX®**

Herbicidi / Herbicide
Rikkakasvien torjuntaan
För bekämpning av ogräs

RYHMÄ/GRUPP 2/2 HERBISIDI/HERBICIDER

Tehoaine / Aktiiv substans:

Tribenuroni-metyyli / tribenuron-metyyl 222 g/kg, 22.2 % (w/w)

Metsulfuroni-metyyli / metsulfuron-metyyl 111 g/kg, 11.1 % (w/w)

Valmistetyyppi / Preparattyp: SG**Käyttäjryhmä:** Ammattikäyttäjät**Användargrupp:** Yrkesanvändare**Rekisterinumero / Registernummer:** 3071**Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.****Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan produkten används.**Nettotilavuus/Nettoinnehåll: **250g**

Valmistuserä / Tillverkningsparti:
Valmistuspäivä / Tillverkningsdag:

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan kevätilviljoista (ohra, kaura, vehnä) ja syysviljoista (ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).

Säilytettävä kuivassa.**Användningsändamål:**

Mot ogräs i vårsäd (korn, havre, vete) och höstsäd (korn, råg, vete, rågvete).

Förvaras torrt.**Maahantuoja ja Luvantaltija
Importör och innehavare av
godkännandet:**

FMC Agricultural Solutions AS
Thyborønvej 78,
7673 Harboøre
Danmark
Tel.: +45 9690 9690
www.fmcagro.fi

Hätäkeskuslaitos / Nödcentralsverket:puh/tel 112
Myrkytystietokeskus 24h suora
09 - 471 977 tai vaihde 09 - 4711**Giftinformationscentralen** 24h direkt
09 - 471 977 eller växel 09 - 4711

UF1: HUYW-N2XQ-0N4N-3E4J

Varoitus / Varning

• **H373** Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. • **H410** Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
• **EUH208** Sisältää tribenuroni-metyyliä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. • **P102** Säilytä lasten ulottumattomissa. • **P260** Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. • **P314** Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. • **P391** Valumat on kerättävä.
• **P501** Hävitä sisältö vaarallisenä jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jätepisteeseen. • **EUH401** Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



• **H373** Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. • **H410** Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
• **EUH208** Innehåller tribenuron-metyyl. Kan ge upphov till allergisk reaktion • **P102** Förvaras oätkomligt för barn. • **P260** Inandas inte dimma/ångor/sprej. • **P314** Sök läkarhjälp vid obehag.
• **P391** Samla upp spill. • **P501** Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjälpningsplats. • **EUH401** För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



11005003_22054053_FINLAND

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11005003	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22054053	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FL_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Käytön rajoitukset:

Ei saa käyttää nurmen suojaviljalla. Vain kevätkäsitelyyn.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjaviesialueilla (pohjaviesialueuokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluai- neella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta kasiteltaessa on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja paahinetta. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/ silmien suojaainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu:

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä				
Käyttö	Viuhasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
		vähintään		
		50%	75%	90%
Valmiste	3 m	0 m	0 m	0 m
Valmiste + kiinnite	15 m	5 m	3 m	0 m

Resistenssin hallinta:

Valmisteen sisältämät tehoaineet kuuluvat HRAC-ryhmään 2-2, (ennen HRAC-ryhmään B) (ALS-inhibiittori). Riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkollla useana peräkkäisenä vuonna.

Käyttöohje:

Vain viljojen kevätkäsitelyyn, ei kuitenkaan suojaviljalle. CDQ™ SX® herbicidi -käsitelyn jälkeen saa jälkkasvina samana vuonna viljellä vain viljaa. Syysrapsia tai syysrypsiä ei saa lohkollla viljellä aikaisemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua CDQ™ SX® herbicidi -käsitelystä. Seuraavana vuonna lohkollla voi viljellä viljaa (myös suojaviljaa), rapsia, rypsiä, perunaa, herneitä, papuja tai pellavaa. Muita, edellä mainitsemattomia, kasveja saa käsitellä lohkollla viljellä aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua käsitelystä.

Mikäli käsittely alue joudutaan rikkomaan, voidaan käsittelylle alalle tämän jälkeen kylvää ainoastaan viljaa. Silloin alaa ei saa käsitellä uudelleen CDQ™ SX® herbicidi valmisteella, eikä muilla samoja tehoaineita sisältävillä valmisteilla, esim herbicidi Ally® 50 ST, Ally® Class 50 WG, Express® 50 SX®, Express® Gold SX®, Premium Classic SX®, Refine® Super SX® tai Ratio® 50 SX®. Vaarallista muille viljelykasveille.

CDQ™ SX® herbicidi-valmistetta saa käyttää keväällä alla olevan yhteenvedon mukaisesti. CDQ™ SX® herbicidi tehoaa erittäin hyvin useimpiin yleisesti esiintyviin levedehtisiin rikkakasveihin. Lisätietoja rikkakasvitehosta eri rikkakasvilajeihin sekä sekoitettavuudesta saa jälleenmyyjältä tai FMC:ltä.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11005003	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22054053	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FL_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Viljalaji	Käsittely-ajankohta	Käsittely-kertoja	Vesimäärä	Korkein sallittu annos	Varo aika / viimeinen käsittelyajankohta
Kevätviljat (ohra ja vehnä)	2 lehtiaste - lippulehtiaste (BBCH12-39)	1	100-300L	34 g raetta/ha	lippulehtiaste BBCH 39
Kevätviljat (kaura)	2-lehtiaste - korrenkasvun alku BBCH 12-30	1	100-300L	18 g raetta/ha	korrenkasvun alku BBCH 30
Syysviljat	2 lehtiaste - lippulehtiaste BBCH 12-39 Vain kevätkäsittely	1	100-300L	34 g raetta/ha	lippulehtiasteella (BBCH 39)

Käyttömäärät:

Syysviljat: 34 g CDQ™ SX® herbicidi raetta/ha + 0,05 L Sito Plus-kiinnittäjä/100 L vettä
Syysvilja ruiskutetaan aikaisin keväällä kasvun alkaessa, rikkakasvien ollessa vielä pieniä.

Kevätviljat: 18-34 g CDQ™ SX® herbicidi raetta/ha + 0,05 L Sito Plus-kiinnittäjä/100 L vettä.
Kevätviljoilla paras ruiskutusajankohta on viljan 1 - 4 - lehtiasteella (BBCH 11-14) rikkakasvien ollessa pieniä.

Kauralla käytetään enintään 18 g CDQ™ SX® herbicidi raetta/ha.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Vesimäärä on 100 - 300 L/ha. Kiinnittäjä käsiteltäessä on noudatettava sen myyntipäilytyksessä olevia käyttöohjeita. Aloita aina puhtaalla ruiskulla. Täytä tankin tilavuudesta ¾ vedellä. Lisää tarvittava määrä CDQ™ SX® herbicidi-raetta suoraan tankkiin sekoittajan ollessa käynnissä. Lisää mahdolliset muut valmistet tankkiin vasta rakeiden liuetta täysin. Täytä säiliö lopuksi vedellä. Lisää mahdollinen kiinnite juuri ennen tankin täyttymistä. Anna sekoittajan käydä koko ruiskutuksen ajan.

Ruiskutusneste on ruiskutettava 24 tunnin sisällä valmistamisesta. Jos tankkiin on lisätty muitakin valmisteita, seos on ruiskutettava välittömästi.

Huomautukset:

CDQ™ SX® herbicidi on laajatehoinen rikkakasviaine useimpien 2-sirkkaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoilta, joihin ei ole kylvetty nurmea. Aine imeytyy kasveihin lehtien ja juurten kautta. Paras teho saadaan rikkakasvien ollessa 2 - 4-lehtiasteella ja hyvässä kasvussa. Ruiskutusketkellä kostea maa parantaa maavaikutusta. Valmiste vaikuttaa heti rikkakasvien kasvuun, mutta teho näkyy vasta 1 - 3 viikon kuluttua kasvipisteiden kellastumisena, minkä jälkeen taimi lakastuu.

Lakastuminen on nopeampaa kuivissa ja lämpimissä oloissa. CDQ™ SX® herbicidi valmistella on hyvä teho alhaisissa lämpötiloissa, jos rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Muutama hallayö tai sade muutaman tunnin kuluttua käsittelystä eivät vaikuta tehoon.

Säilytettävä kuivassa. Avattu pakkaus pitää käyttää viimeistään seuraavana vuonna. Tällöin valmisteen liukeneminen voi kestää normaalia pidempään.

Ruiskun puhdistus:

Aloita aina puhtaalla ruiskulla ja nestejärjestelmällä. Puhdista varustus välittömästi käytön jälkeen.

1. Pese huolellisesti säiliön kaikki sisäpuoliset pinnat, kansi mukaan lukien, puhtaalla vedellä (käytä vähintään 10% säiliön tilavuudesta) niin että kaikki jäämät ja kerrostumat poistuvat. Huuhtelet pumppu, suodattimet ja puomisto, siivilöiden, suuttimien ja suodattimien irroituksen jälkeen. Jälkimmäiset pestään erikseen. Tyhjennä säiliöön jäänyt pesuvesi.
2. Täytä säiliön tilavuudesta vähintään 10% vettä ja lisää 0,5 L All Clear Extra® pesuainetta 100 L vettä kohti. Ruiskuta osa pesunesteestä puomiston ja suuttimien kautta niin, että niissä olevat jäämät liukenevat. Käytä sekoitusta ja säiliön huuhtelusuuttimia väh. 15 minuuttia.
3. Tyhjennä ruisku. Toista huuhtelu (väh. 10% säiliön tilavuudesta ja tyhjennys).
4. Käsittele pesuvesiä kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaan. Varmista ettei pesu-tai huuhteluvesiä pääse pilaamaan vesistöjä tai aiheuttamaan vaurioita puustolle tai muille herkille kasveille.
5. Suuttimet ja suodattimet irroitetaan ja pestään erikseen All Clear® Extra pesuaineella samalla annostuksella kuin ruiskua pestäessä.

Huom: Käytettäessä tankkiseoksia lue kaikkien valmisteen pesuohjeet ja noudata niistä perusteellisinta.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11005003	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22054053	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FL_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Maahantuoja ja Luvantaltija**Importör och innehavare av godkännandet:**

FMC Agricultural solutions A/S
 Thyborønvej 78,
 7673 Harboøre
 Danmark
 Tel.: +45 9690 9690
 www.fmcagro.fi

Hätäkeskuslaitos: puh 112**Myrkytystietokeskus** 24h suora 09 - 471 977 tai vaihde 09 - 4711**Nettoilavuus:** 250 gr

Kasvinsuojelu-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto, yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

FMC, CDQ, SX, Ally, Express, Refine, Ratioare tavaramerkki / Varumärke of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2017-2022 FMC Corporation. All rights reserved.

190/185 x 95 - 11005003_22054053_LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FI_1_BOOKLET_7pages.indd 4

23/05/2023 14:35

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11005003	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22054053	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FI_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Förebyggandet av skador på miljön:

Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag skall ett skyddsavstånd på 3 meter från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag. Växtskyddsmedlet kan transporteras i marken, och därför får preparatet inte användas på viktiga och andra för vattenankäffning lämpade grundvattenområden (grundvattenområde klass I och II). Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna en obehandlad skyddszon på minst 30 - 100 meter. Användning av växtskyddsmedlet på grova mojdor eller ännu grövre jordarter borde undvikas.

Överblivet och obrukbart växtskyddsmedel bör föras till ett samlingsställe för farligt avfall och tomma, ursköljda förpackningar förs till en sakenlig sopstation.

Skyddsanvisningar:

Vid hantering av preparatet bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad förutom ansikts-/ögonskydd och andningsexponering andningsskydd med P2 / A2 filter.

Skydd av växter utanför behandlingsområdet:

Produkten kan skada odlingsväxter eller vilda växter utanför det behandlade området. För att förhindra vinddrift rekommenderas att det lämnas säkerhetsavstånd i enlighet med följande tabell:

Säkerhetsavstånd vid olika typ av munstycken				
Användning	Spalmunstycke	Vinddrift reducerande munstycken		
		Minst		
		50%	75%	90%
Preparatet	3 m	0 m	0 m	0 m
Preparat + vätnedel	15 m	5 m	3 m	0 m

Förebyggandet av resistens

De aktiva substanserna som preparatet innehåller hör till HRAC-grupp 22 (föret HRAC-grupp B) (ALS inhibitorer). Risken är stor att det uppstår resistent ogrässtammar i denna grupp. För att undvika att det uppstår resistent ogrässtammar bör man inte använda preparat med samma verkningsätt från samma grupp på samma skifte påföljande år.

Bruksanvisning:

Används endast på våren i stråsåd, dock inte i skyddssäd. Samma år som fältet behandlats med CDQ™ SX® herbicid får enbart stråsåd odlas som efterföljande gröda. Höstraps eller höstrybs får inte odlas inom 6 månader efter det att fältet har behandlats med CDQ™ SX® herbicid. Stråsåd, med eller utan insädd, raps, rybs, potatis, ärter, bönor eller lin kan odlas året efter en behandling med CDQ™ SX® herbicid. Andra än ovan nämnda grödor får inte odlas inom 18 månader på det behandlade området.

Om det behandlade skiftet måste harvas upp, får man odla endast stråsåd på det behandlade området. Då får skiftet inte behandlas på nytt med CDQ™ SX® herbicid, eller med andra preparat som innehåller samma aktiva substanser: herbicid Ally® ST, Ally® Class 50 WG, Express® 50 SX®, Express® Gold SX®, Premium Classic™ SX®, Refine® Super SX® eller Ratio® 50 SX®. Farligt för övriga odlingsväxter.

CDQ™ SX® herbicid får användas på våren i stråsåd enligt nedanstående sammanfattning. CDQ™ SX® herbicid har mycket god effekt mot de flesta vanligt förekommande örtogräs. För effekter mot enskilda ogräs och blandbarhet med andra produkter, vänligen konsultera återförsäljare eller FMC.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11005003	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22054053	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FL_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Gröda	Behandlings-tidpunkt	Antal beh.	Vatten-mängd	Högsta tillåtna dos	Karenstid / sista behandlingstidpunkt
Vårsäd (Korn och vete)	2-bladsstadiet - flaggbladsstadiet (BBCH 12-39)	1	100-300L	34 g granulat/ha	Flaggbladsstadiet BBCH 39
Vårsäd (havre)	2-bladsstadiet - början av stråskjutning BBCH 12-30	1	100-300L	18 g granulat/ha	Början av stråskjutning BBCH 30
Höstsäd	2-bladsstadiet - flaggbladsstadiet BBCH 12-39 Endast vår-behandling.	1	100-300L	34 g granulat/ha	Flaggbladsstadiet BBCH 39

Bruksmängder:

Höstsäd: 34g CDQ™ SX® herbicid granulat/ha + Sito Plus vätmedel 0,05 L/100 liter vatten
 Höstsåden sprutas tidigt på våren vid början av tillväxten då ogräsen ännu är små.
 Vårsäd: 18 -34g CDQ™ SX® herbicid granulat/ha + Sito Plus vätmedel 0,05 L/100 liter vatten
 Vårsåden sprutas optimalt på sådens 1- 4 bladstadium (BBCH 11-14), då ogräsen är små.
 I havre används högst 18 g CDQ™ SX® herbicid granulat/ha.

Tillblandning av sprutvätskan:

Vattenmängden är 100-300 l/ha. Vid hantering av vätmedel, följ bruksanvisningen på förpackningen.
 Börja alltid med en ren tank. Fyll tanken till ¾ med vatten. Tillsätt den planerade mängden CDQ™ SX® herbicid granulat direkt i tanken under omrörning. Tillsätt eventuella blandningspartners först när granulatet är fullständigt upplöst. Fyll upp med resten av vattnet. Strax innan tanken är full tillsätts eventuellt vätmedel. Fortsätt omrörning tills hela sprutningen är avslutad.
 Sprutvätskan skall användas senast 24 timmar efter tillredning. Om blandningspartners är tillsatta bör sprutning ske omgående.

ANMÄRKNINGAR

CDQ™ SX® herbicid är en bredverkan herbicid för bekämpning av de flesta 2-hjärtbladiga ogräs i höst- och vårsäd utan vallinsädd. Preparatet tas upp i plantan både via blad och via rötter. Den optimala effekten uppnås på ogräs med 2 - 4 örtblad och som är i god tillväxt. Upptag genom rötterna gynnas av fuktig jord vid spruttillfället. Efter behandlingen avstannar ogrärens tillväxt genast, men synliga nedvisningseffekter kommer först efter 1-3 veckor.

Symptomen ses först som gula fläckar i tillväxtpunkterna, därefter slokar plantan och vissnar ner. Nedvisningen går snabbare under torra och varma förhållanden. CDQ™ SX® herbicid har god effekt redan vid låga temperaturer, förutsatt att ogräsen är i god tillväxt. Enstaka nätter av nattfrost eller regn några timmar efter behandling påverkar inte ogräseffekten.

Förvaras torrt. En öppnad förpackning bör användas senast följande år och då kan upplösningen av granulatet dröja längre än normalt.

RENGÖRING AV SPRUTAN:

Inled alltid besprutningsarbetet med ren tank och rent sprutsystem. Rengör utrustningen noggrant omedelbart efter användningen.

1. Tvätta noggrant alla tankens inre ytor, inklusive locket, med rent vatten (använd minst 10 % av tankens kapacitet), så att alla rester och avlagringar tas bort. Spola pump, filter och bom efter att silar, munstycken och filter har tagits bort. Tvätta dessa separat. Töm ur resten av tvättvattnet från tanken.
2. Fyll minst 10 % av tankens kapacitet och tillsätt 0,5 L All Clear Extra® tvättmedel per 100 L vatten. Spruta en del av tvättlösningen genom bom och munstycken så att alla rester och avlagringar löses upp. Använd blandaren och tankens sköljningsmunstycken minst 15 minuter.
3. Töm tanken. Upprepa sköljningen (minst 10 % av tankens kapacitet) och töm tanken.
4. Ta hand om sköljvattnet enligt nationella och lokala bestämmelser. Se till, att tvätt- och sköljvattnet inte spolas ut så att det orsakar skada på träd eller känsliga grödor eller kan förorena yt- eller grundvattnet.
5. Munstycken och filter tas bort och tvättas separat med All Clear Extra® tvättmedel med samma tillblandningsförhållande som i själva tanktvätten.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11005003	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22054053	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FI_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Notera: Vid tankblandningar med andra produkter, läs instruktionerna för rengöring av sprutan för samtliga produkter och följ den instruktion som är mest utförlig.

Importör och innehavare av godkännandet:

FMC Agricultural solutions A/S
Thyborønvej 78,
7673 Harboøre
Danmark
Tel.: +45 9690 9690
www.fmcagro.fi

Nödcentralsverket: tel 112
Giftinformationscentralen 24h direkt 09 - 471 977 eller växel 09 - 4711

Nettoinnehåll: 250 gr

Tillverkaren av växtskyddsmedlet ansvarar för, att rätt lagrad produkt i originalförpackning är till sin sammansättning den angivna. Väderförhållanden, vegetationens skick och liknande faktorer inverkar på hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren svarar inte för preparatets verkningar i avvikande förhållanden eller vid felanvändning.

FMC, CDQ, SX, Ally, Express, Refine, Ratioare tavamerkki / Varumärke of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2017-2022 FMC Corporation. All rights reserved.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Finland	Single label	
Product SKU	11005003	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_250G_FI	Booklet	190/185 x 95 mm
Label SKU	22054053	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_250G_CDQ73 SX_FI_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	