



RYHMÄ / GRUPP 2 HERBISIDI / HERBISID

Tehoaine/ Aktiiv substans:
triflusalufuronimetyyli 500 g/kg
triflusalufuronimetyyli 500 g/kg

Valmistetyyppi / Preparattyp: WG
Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät
Användargrupp: Yrkesanvändare
Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan produkten används.

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasvilajeyksiltä.
Användningsområde: För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Maahantuoja ja Luvantaltija Importör och innehavare av godkännandet:

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78, 7673 Harbøre, Danmark,
Tel.: +45 9690 9690,
www.fmcagro.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinuojeluna 10.9.2014. Rek.no. 1737.

Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt att preparatet används som växtskyddsmedel 10.9.2014. Reg.nr: 1737.

Hätkeskuslaitos/ Nödcentralsverket:
puh/tel 112
Myrkytystietokeskus:
maksuton 0800 147 111, normaalihintainen 09-471 977

Giftinformationscentreren: avgiftsfri 0800 147 111, normalpris 09-471 977
Varastointiaika: 24 kuukautta
Lagringstid: 24 md

UFI: U9AX-E254-DN41-T27E

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. • Epäillään aiheuttavan syöpää. • Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia häittävaukuksia. • Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. • JOS KE- MIKAAALIA JOUTUJU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piililinsit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. • Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. • Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. • Valumat on kerättävä. • Varastoi lukitussa tilassa. • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. • Orsakar allvarlig ögonirritation. • Misstänks kunna orsaka cancer.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter • Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. • Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. • Samla upp spill. • Förvaras inlåst. • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Varoitus / Varning

11007360_22058338_FINLAND

Nettotilavuus / Nettoinnehåll:

120 gr e

FMC, FMC Logo, Safari, All Clear are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2023 FMC Corporation. All rights reserved.



Valmistuserä / Tillverkningsparti:
Valmistuspäivä / Tillverkningsdag:

155/150 x 70 - 11007360_22058338_LBL_ML-F_120G_SAFARI_FL_3_BOOKLET_10pages.indd 1

02/08/2023 10:41

P 032C P 2408C CYAN MANGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FL_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Resistenssin hallinta:

Tehoaine kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 2 (enne B) (asetolaktaasisynteesin esto, ALS, sulfonyyriureat). Riski resistenssintien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuonna.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjaviesialueilla (pohjaviesialueuokat I ja II). Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätetieeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Paras vaikutus rikkakasveihin saadaan yleensä, kun ne ruiskutetaan ensimmäisen kerran sirkkalehtiasteella. Matara saadaan parhaiten torjuttua ensimmäisen kasvulehtikiehkuran avaudutta ja kiertotatar ensimmäisellä kasvulehtiasteella. Käyttö toistetaan uusien rikkakasvien tulua sirkkalehtiasteelle (7 - 14 päivää myöhemmin), maksimissaan 3 käsittelykertaa/ kasvukausi.

Vettä käytetään 150 - 200 L / ha

Tankkiseokseen lisätään mineraali - tai kasviöljyä 0,5 - 1,0 L/ha. Kuivissa oloissa käytetään suurempaa annosta kuin kosteissa.

Käyttömäärät hehtaaria kohti rikkakasvilajiston mukaan:**1. Rypsi, lutukka ja peltotaskuruoho**

Ensimmäinen, toinen ja kolmas käsittely:

Safari® 10-20 g/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

2. Saunakukka, linnunkaali, rautanokkonen, kylänurmikka, ukontatar, rypsi, lutukka ja peltotaskuruoho

Ensimmäinen ja toinen käsittely:

Safari® 20-30 g/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

Kolmas käsittely:

Safari® 20-30 g/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

3. Edellisten lisäksi pihatatar, matara, kiertotatar ja savikatEnsimmäinen käsittely:

Safari® 20 - 30 g/ha + Trammat 500 SC 0,1 - 0,2 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

Toinen ja kolmas käsittely:

Safari® 20-30 g/ha + Trammat 500 SC 0,2 - 0,3 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

4. Pihatatar ja saunakukka vallitsevia:Ensimmäinen ja toinen käsittely:

Safari® 30 g/ha + Trammat 500 SC 0,1 - 0,2 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

Kolmas käsittely:

Goltix 0,8 - 1,0 kg/ha + Trammat 500 SC 0,2 - 0,4 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha

Rikkakasvit

Latinan- ja suomenkielinen nimi	Teho	Latinan- ja suomenkielinen nimi	Teho
<i>Aethusa cynapium</i> Hukanputki	VS	<i>Mercurialis annua</i> Rikkasinijuuuri	S
<i>Amaranthus retroflexus</i> Revonhätä	VS	<i>Myosotis arvensis</i> Peltolemmikki	S-MS
<i>Anagallis arvensis</i> Puna-alpi	VS	<i>Phacelia</i> spp. Hunajakukka	VS
<i>Atriplex patula</i> Kylämaltsa	T	<i>Polygonum aviculare</i> Pihatatar	MS
<i>Bidens tripartita</i> Tummarusokki	VS	<i>Polygonum convolvulus</i> Kiertotatar	MS
<i>Brassica rapa</i> ssp. Rypsi	VS	<i>Polygonum lapathifolium</i> Ukontatar	VS
<i>Capsella bursa-pastoris</i> Lutukka	VS	<i>Polygonum persicaria</i> Hanhentatar	VS
<i>Chenopodium album</i> Jauhosavikka	S-MS	<i>Raphanus raphanistrum</i> Peltoretikka	VS-S
<i>Descurainia sophia</i> Litutilli	S-MS	<i>Sinapis arvensis</i> Rikkasinappi	VS

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Latinan- ja suomenkielinen nimi	Teho	Latinan- ja suomenkielinen nimi	Teho
<i>Euphorbia</i> spp. Tyräkki	S	<i>Solanum nigrum</i> Mustakoiso	S-MS
<i>Fumaria officinalis</i> Peltoemäkki	S-MS	<i>Solanum tuberosum</i> Peruna	S-MS
<i>Galeopsis</i> spp. Pillike	S-MS	<i>Sonchus arvensis</i> Peltovalvatti siementaimet	VS
<i>Galium</i> spp. Matara	S-MS	<i>Sonchus asper</i> Otavalvatti	VS
<i>Galinsoga</i> spp. Saurikki	VS-MS	<i>Stellaria media</i> Pihatahtimö	S
<i>Lamium amplexicaule</i> Sepiväpeippi	S-MS	<i>Thlaspi arvense</i> Peltotaskuruoho	VS
<i>Lamium purpureum</i> Punapeippi	S-MS	<i>Urtica urens</i> Rautanokkonen	VS
<i>Lapsana communis</i> Linunkaali	VS-S	<i>Veronica</i> spp. Tädyke	S
<i>Matricaria</i> spp. Saunio	S-MS	<i>Viola</i> spp. Orvokki	MS

VS: Erinomainen teho (> 95%); S: Hyvä teho (85-95%); MS: Kohtalainen teho (75%-85%); T: Kestävä

Hyvin viileissä ja kosteissa oloissa, jolloin sokerijuurikas on herkkä vieroituksille, ei Safaria tule käyttää. Hiekkamailla käytetään muista valmisteista pienempiä suositeltuja annoksia ja savimailloja suurempia.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Lisää puoliillaan olevaan säiliöön tarvittava määrä Safari® valmistetta sekoittajan käytössä. Täytä säiliö vedellä, ja lisää öljy tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman pian.

Tankkiseokset

Safari® valmistetta voidaan käyttää tankkiseoksena muiden sokerijuurikkaiden torjuntaan hyväksytyjen rikkakasviaineiden kanssa, tehostamaan leveälehtisten rikkakasvien torjuntaa. Safaria voidaan käyttää tankkiseoksena fenmedifaami-, joko yksin tai seoksena desmedifaami- tai etofumesaativalmisteiden kanssa. Muita sopivia tankkiseosvalmisteita ovat metamitronivalmisteet. Käyttömäärät valitaan rikkakasvilajiston, rikkakasvien kehitystason, rikkakasvipaineen, maalajin, sään sekä tankkiseosvalmisteiden perusteella. Lue ja noudata kaikkien tankkiseosvalmisteiden käyttöohjeita.

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Valmistee vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta, mutta sillä on myös maavaikutusta, jos maassa on riittävästi kosteutta. Valmistee vaikuttaa hitaasti varsinkin viileissä sääoloissa. Ruiskutuksen jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti, mutta lakastumisoireet tulevat näkyviin vasta noin viikon kuluttua. Käsitelyn jälkeen voi sokerijuurikkaskestossa näkyä ohimenevää vaalenemista.

Kestävien rikkakasvikantojen kehittyminen estetään monipuolisella viljelykierrolla sekä sekoittamalla eri tavoin vaikuttavia valmisteita keskenään. Tuotteiden tulee tehotta samoin rikkakasveihin.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Uusintakylvö: Jos ruiskutettu alue joudutaan rikkomaan, saa Safari® valmisteella käsitellyllä loholla 4 kuukauden sisällä kylvää vain sokerijuurikasta, rehujuurikasta, punajuurikasta, kevätohraa tai pellavaa, mikäli muita rajoituksia tankkiseosvalmisteiden käyttöohjeissa ei ole.

Seuraavien kasvien kasvilajivalinta juurikkaiden sadonkorjuun jälkeen: Samana vuonna saa kylvää vain viljaa. Seuraavana vuonna ei saa kylvää lehtivihanneksia. Muita kasveja voidaan kylvää seuraavana keväänä mikäli mahdollisten tankkiseosvalmisteiden käyttöohjeissa ei ole kasvilajivalintarajoituksia. Kukkien ja muiden koristekasvien sekä puuvartisten kasvien istutusta/kylvöä Safari® valmisteella käsitellyllä loholla ei suositella seuraavien 12 kuukauden aikana.

Ruiskun puhdistus:

Käsitelyn jälkeen ruisku puhdistetaan heti huolellisesti! Mikäli seuraavaksi ruiskutetaan muuta kuin sokerijuurikasta, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla välittömästi käytön jälkeen.
2. Huuhtelee säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä, huom oikea pesuaine, esim All Clear® Extra pesuainetta tai Ruiskun TEHO-pesuainetta käyttöohjeen mukaan.
4. Pese:
 - I kiertäät pesunestettä pumppulla ja ruiskuta suuttimien läpi
 - II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaan myöten - muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahdoll. täyttösäiliö ym. - myös painepesurilla pestäessä pitää käyttää pesuainetta
 - III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.
 - IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään.
5. Huuhtelee mieluiten kaksi kertaa: kiertäät huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtelee myös ruiskun ulkopinta ym.

Jos kasvinuojeluinetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, täytä tankki kokonaan pesunesteellä, kiertäät pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä.

Tankin pesuun on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos ruiskutusneste on ehtinyt kuivua tankin seinämiin. Huolehdi ettei pesu- tai huuhteluveisi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös ettei se joudu pinta- tai pohjavesiin.

Säilytettävä kuivassa.

Maahantuoja ja Luvantaltija
Importör och innehavare av godkännandet:
 FMC Agricultural Solutions A/S
 Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark
 Tel.: +45 9690 9690, www.fmcagro.fi

Valmistaja ja pakkaaja: FMC, Stader Elbstr 26, DE 21683 Stade

Hätäkeskuslaitos: puh 112

Myrkytystietokeskus: maksuton 0800 147 111, normaalihintainen 09-471 977

Nettopaino: 120 g

Turvallisuus ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteiden käytettäväksi kasvinuojelunaikana 10.9.2014. Rekisterinumero: 1737.

Kasvinuojeluaikaneen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkupeäispaakauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Säätö- ja kasvuston kunto, yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteiden vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettäinä.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Förebyggandet av resistens:

Den aktiva substansens verkningsätt tillhör HRAC-gruppen 2 (tidigare B), (hämnning av asetolaktas-syntesen, ALS, sulfonylureor). Risk för uppkomst av resistenta ogrässtammar i denna grupp är stor. För att förhindra uppkomsten av resistenta ogrässtammar bör ogräsmedel som tillhör samma grupp inte användas på samma skifte många år i rad.

Förebyggandet av skador på miljön

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i bläsigt väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag skall ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag. Växtskyddsmedlet kan transporteras i marken, varför det inte får användas på viktiga och andra för vattenanskaffning lämpade grundvattenområden (grundvattenområde klass I och II). Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna en minst 30 - 100 meter bred obehandlad skyddszon. Användning av växtskyddsmedlet på grova mojordar eller ännu grövre jordarter borde undvikas. Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel bör tas till ett samlingsställe för farligt avfall och tomma, ursköljda förpackningar förs till en sakenlig sopstation.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t ex nitril) och huvudbonad användas. Under arbetskedan som medför risk för stänk bör användas ansikts/ögonskydd och under arbetskedan där luftvägarna exponeras använda andningsskydd försedd med kombinationsfilter (P2 / A2).

Bruksanvisning

Den bästa effekten mot ogräsen erhålles då ogräsen sprutas första gången på örtbladsstadiet. Måran bekämpas bäst då den första bladkranen har öppnats och åkerbindan på de första bladstadierna. Behandlingen upprepas då de nya ogräsen nått örtbladsstadiet (7-14 dagar senare), maximalt 3 behandlingar/ växtsäsong. Vattenmänden: 150 - 200 L per hektar. Till sprutvätskan tillsätts mineral- eller växtolja 0,5 - 1,0 L/ha. Vid torra förhållanden används högre doser än vid fuktiga.

Bruksmängder per hektar enligt ogräsfloran.**1. Rybs, lomme och penningört:**Första, andra och tredje behandlingen:

Safari® 10-20 g/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha+ Goltix 0,5 kg/ha

2. Baldersbrå, harkål, etternässla, vitgröe, pilört, rybs, lomme och penningört:Första och andra behandlingen:

Safari® 20-30 g/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

Tredje behandlingen:

Safari® 20-30 g/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

3. Ogräs som i punkt 2 samt ytterligare trampört, måra, åkerbinda och mällor

Första behandlingen

Safari® 20-30 g/ha + Tramat 500 SC 0,1 - 0,2 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

Andra och tredje behandlingen:

Safari® 20-30 g/ha + Tramat 500 SC 0,2 - 0,3 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

4. Då trampört och baldersbrå dominerar:

Första och andra behandlingen:

Safari® 30 g/ha + Tramat 500 SC 0,1 - 0,2 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha + Goltix 0,5 kg/ha

Tredje behandlingen:

Goltix 0,8 - 1,0 kg/ha + Tramat 500 SC 0,2 - 0,4 L/ha + Betanal SE 1,5 - 2,0 L/ha

Ogrässpektra

Latinskt och svenskt namn	Effekt	Latinskt och svenskt namn	Effekt
<i>Aethusa cynapium</i> Vildpersilja	VS	<i>Mercurialis annua</i> Grenbingel	S
<i>Amaranthus retroflexus</i> Svinamarant	VS	<i>Myosotis arvensis</i> Åkerförgätmigej	S-MS
<i>Anagallis arvensis</i> Rödmire	VS	<i>Phacelia</i> spp. Facelior	VS
<i>Atriplex patula</i> Vägmålla	T	<i>Polygonum aviculare</i> Trampört	MS
<i>Bidens tripartita</i> Brunskära	VS	<i>Polygonum convolvulus</i> Åkerbinda	MS
<i>Brassica rapa</i> ssp. Raps	VS	<i>Polygonum lapathifolium</i> Pilört	VS
<i>Capsella bursa-pastoris</i> Lomme	VS	<i>Polygonum persicaria</i> Åkerpilört	VS
<i>Chenopodium album</i> Svinmålla	S-MS	<i>Raphanus raphanistrum</i> Åker rättika	VS-S
<i>Descurainia sophia</i> Stillfrö	S-MS	<i>Sinapis arvensis</i> Åkersenap	VS

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Latinskt och svenskt namn	Effekt	Latinskt och svenskt namn	Effekt
<i>Euphorbia helioscopia</i> Revormstörrel	S	<i>Solanum nigrum</i> Nattskatta	S-MS
<i>Fumaria officinalis</i> Jordrök	S-MS	<i>Solanum tuberosum</i> Potatis	S-MS
<i>Galeopsis</i> spp. Dän	S-MS	<i>Sonchus arvensis</i> Åkermolke, mjölkstistel	VS
<i>Galium</i> spp. Mära	S-MS	<i>Sonchus asper</i> Svinmolke	VS
<i>Galinsoga</i> spp. Gängel	VS-MS	<i>Stellaria media</i> Vätarv, natagräs	S
<i>Lamium amplexicaule</i> Mjukplister	S-MS	<i>Thlaspi arvense</i> Penningört	VS
<i>Lamium purpureum</i> Rödplister	S-MS	<i>Urtica urens</i> Eternässla	VS
<i>Lapsana communis</i> Harkäl	VS-S	<i>Veronica</i> spp. Veronikor	S
<i>Matricaria</i> spp. Kamomiller	S-MS	<i>Viola</i> spp. Viola	MS

VS: Utmärkt effekt (> 95%); S: God effekt (85% - 95%); MS: Moderat effekt (75%-85%); T: Tolerant.

Vid mycket torra och fuktiga förhållanden, då sockerbetorna lätt tar skada, bör Safari® inte används. På sandjordar används minimidoser av de andra preparaten och på lerjordar högre doser.

Beredning av sprutväska

Först tillförs hälften av vattenmängden, sedan tillsätts den uppmätta mängden Safari® under omrörning. Fyll tanken med vatten och tillsätt oljan under kraftig omrörning. Använd sprutväska så snabbt som möjligt.

Tankblandning

Safari® kan blandas med många andra herbicider godkända för användning i sockerbetor, för effektivare kontroll av bredbladiga ogräs. Safari® är blandbar med produkter innehållande fenmedifam ensamt eller i kombination med desmedifam eller etofumesat. Safari® är också blandbar med produkter innehållande metamitron.

Bruksmängder i enlighet med ogräsfloran, ogräsets växtstadium, ogrässtryck, jordtyp, klimat och val av tankblandningspartner. Läs och följ bruksanvisningarna för samtliga blandningspartners.

ANMÄRKNINGAR

Giftigt för andra odlingsväxter. Undvik att spruta i blåsigt väder. Preparatet verkar huvudsakligen via bladen men har även jordverkan i fuktig jord. Produkten verkar långsamt, speciellt vid kylig väderlek. Efter en Safari® behandling avstannar ogräsets tillväxt genast, men tecken på att ogräsen vissnar syns först efter cirka en vecka. Efter behandlingen kan en övergående ljusfärgning i betorna iakttas. Uppkomst av resistens kan undvikas genom en mångsidig växtföljd och genom att tankblanda med ogräsmedel med olika verkningssätt. Preparaten bör ha effekt mot samma ogräs.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Omsådd: Om det med Safari® behandlade området måste säas om, kan sockerbetor, foderbetor, rödbetor, värdorn eller lin säas inom 4 månader, förutsatt att eventuell tankplandingspartner inte har andra restriktioner.

Efterföljande grödor efter skörd av betor: Endast stråsäd kan säas samma kalenderår. Efterföljande är får bladgrönsaker inte säas. Andra grödor kan säas/planteras efterföljande vår förutsatt att eventuell tankplandingspartner inte har andra restriktioner. Plantering eller sädd av blommor, prydnadsväxter samt vedartade växter bör undvikas 12 månader efter att en sockerbetsgröda behandlats med Safari®.

RENGÖRING AV SPRUTAN

Sprutan rengörs grundligt genast efter sprutningen! Om man vid följande sprutning behandlar annat än sockerbeta, bör man tvätta och skölja sprutan noggrant på följande sätt:

1. Töm spruttanken helt på fältet genast efter användning.
2. Skölj spruttanken, pumpen, slangarna och munstyckena redan på fältet om det är möjligt.
3. Blanda till tvättlösningen, obs. rätt tvättmedel t ex All Clear® Extra-tvättmedel eller Ruiskun TEHO-pesu-tvättmedel enligt bruksanvisningen.
4. Tvätta:
 - I Låt tvättlösningen cirkulera med hjälp av pumpen och låt den passera munstyckena.
 - II Tvätta tanken med en borste och tvättmedlet, också längs övre delen av tankens insida - kom även ihåg påfyllningsöppningens sil, spruttankens lock, sprutans utsida och bom, påfyllningsbehållare mm. - använd tvättlösning också om du tvättar med högttryckspruta
 - III Spruta tvättlösning genom bommen 5-10 min.
 - IV Tvätta munstyckena och filtren i ett ämbare med tvättlösning

5. Skölj helst två gånger; låt sköljvattnet cirkulera genom sprutans alla delar och skölj också sprutans utsida mm.

Om växtskyddsmedlet har torkat in på sprutans vägg, fyll hela tanken med tvättlösning, låt tvättlösningen cirkulera i sprutan, låt den passera munstyckena och låt tvättlösningen stå i sprutan ett dygn (tvättmedlet löser upp det intorkade bekämpningsmedlet), tvätta och skölj såsom ovan.

Ifall preparatet har torkat i tanken bör speciell uppmärksamhet iakttagas. Se till att tvätt- och sköljvattnet inte spolas ut så, att det orsakar skada på träd eller känsliga grödor eller kan förorena yt- eller grundvattnet.

Safari® bör förvaras torrt.

Maahantuojaja Luvantaltija
Importör och innehavare av godkännandet:
FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78,
7673 Harboøre
Danmark
Tel.: +45 9690 9690
www.fmcagro.fi

Tillverkare och förpackare: FMC, Stader Elbstr 26, DE 21683 Stade

Nödcentralverket: tel 112
Giftinformationscentralen: avgiftsfri 0800 147 111, normalpris 09-471 977

Nettoinnehåll: 120 g

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt att preparatet används som växtskyddsmedel 10.9.2014. Reg.nr: 1737

Tillverkaren av växtskyddsmedlet ansvarar för att preparatet, som är i originalförpackning och lagrat på rätt sätt, har sådan sammansättning som anmälts. Värdet, växtbeståndets skick o.dyl. faktorer påverkar hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren ansvarar inte för verkan av preparatet under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning.

FMC, FMC Logo, Safari, All Clear are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.
©2023 FMC Corporation. All rights reserved.

155/150 x 70 - 11007360_22058338_LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3_BOOKLET_10pages.indd 10

02/08/2023 10:41

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	FINLAND	Single label	
Product SKU	11007360	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI_120G_FI	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058338	Number of pages (Booklet)	10 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI_FI_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	