

Safari® – sokerijuurikas

Hyväksytyt käyttökohteet

- Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikkaalla

Ei sovellu pohjavesialueille

Ei peräkkäisen käytön rajoituksia

Käytön rajoitukset

Ei ole

Samana vuonna saa kylvää

- jos käsittelystä 4 kuukatta tai alle vain sokerijuurikasta, rehujuurikasta, punajuurikasta, kevätohraa tai pellavaa
- vain viljaa
- tarkasta myös tankkiseospartnerin rajoitukset

Seuraavana vuonna saa kylvää

- muita kasveja paitsi lehtivihanneksia
- kukkien ja muiden koristekasvien sekä puuvartisten kasvien kylvöä ei suositella käsittelystä seuraavien 12 kuukauden aikana



Safari® – sokerijuurikas


Käyttömäärät ja käsittelyajankohta

vesiliukopussi sisältää 30 g

- käyttömäärät valitaan rikkakasvilajiston, rikkakasvien kehitysasteen, rikkakasvipaineen, maalajin, sään ja tankkiseosvalmisteiden perusteella
 - Safaria voi käyttää kolmessa ruiskutuksessa
 - enintään 90 g/ ha / kasvukausi
- paras vaikutus rikkoihin sirkkalehtiasteella
- uusintakäsittely 7-14 päivää myöhemmin kun uudet rikat sirkkalehtiasteella
- käytetään enintään 3 kertaa / kasvukausi
- vesimäärä 150 – 200 L/ha

Kiinnitteen käyttö:

- Tankkiseokseen lisätään mineraali- tai kasviöljyä 0,5 – 1,0 L/ha
- Kuivissa olosuhteissa käytä suurempaa annosta kuin kosteissa



Safari® ajankohdat,
enintään 3
käyttökertaa per
kasvukausi

Safari® – sokerijuurikas

Saako tankkisekoittaa typpiliuoksen kanssa

- Ei saa

Saako sekoittaa hukkakaura-aineen kanssa

- Käsittelyväli hukka-kaura ruiskutuksen jälkeen 3-4 päivää ennen Safari käsittelyä. Mikäli ensin ruiskutetaan Safaria, käsittelyväli pitää olla 10-14 päivää.

Mikä paras vuorokaudenaika ruiskutukselle

- Tuulisella säällä ei pidä ruiskuttaa

Kuinka kauan voi säilyttää tankissa, jos ruiskutus keskeytyy

- Ruiskutettava vuorokauden sisällä, pidä sekoittajaa käynnissä pari – kolme kertaa päivän aikana

Lämpötilan vaikutus odotettuun tehoon

- Tehoa parhaiten >12°C ja juurikkaat hyvässä kasvussa
- Mikäli hallavaara tai hyvin viileissä ja kosteissa oloissa Safaria ei pidä käyttää (sokerijuurikas herkkä vioituksille)
- Vältettävä ruiskuttamista suurien lämpötilavaihteluiden aikana: kylmät yöt ja lämpimät päivät +22-24°C


Mitä tapahtuu jos ruiskuttaa liian aikaisin / myöhään?

- Liian aikaisin – vaikuttaa tehoon
- Liian myöhään – rikat yleensä liian isoja, ei tule odotettua tehoa

Aiheuttaako vioituksia jos annos menee vahingossa liian suureksi?

- Kasvusto voi ohimenevästi kellastua, kasvu hidastua, jopa pysähtyä noin kahdeksi viikoksi





Lue aina käyttöohjeet ja tuotetiedot
huolellisesti ennen käyttöä.
Varmista kasvinsuojeluaineen
turvallinen käyttö.
FMC valmisteet vain
ammattikäyttäjille.

Lisätietoja www.fmccagro.fi

